

ИНСТАЛЛЯЦИИ GEBERIT DELTA

ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ УНИТАЗОВ



**KNOW
HOW
INSTALLED**



Delta20

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДВЕСНОЙ САНТЕХНИКИ



Современный дизайн.

Встроенный в стену сливной бачок с подвесным унитазом выглядит современно и стильно.



Экономия воды.

За счет системы большого и малого смыва происходит экономия воды.



Легкий процесс уборки.

Убирать санузел с подвесным унитазом проще: не надо мыть бачок, так как он встроен в стену, а поскольку унитаз висит, нужно вымыть только пол под ним.



Увеличение пространства.

Благодаря встраиванию смывного бачка в сантехническую шахту, вы сэкономите от 4 до 6 см пространства от кромки унитаза до двери туалетной комнаты.

НЕИЗМЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ С НОВЫМИ ОПЦИЯМИ

НОВАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ

GEBERIT DELTA



Новые шпильки под Torx® упрощают монтаж.



Комплект для удлинения ножек* в сочетании с оптимизированной геометрией профиля рамы дают дополнительную свободу в устройстве пола – до 25 см дополнительной высоты монтажа.

*Приобретается отдельно - арт. 111.848.00.2.





Дополнительные отверстия креплений к стене в случае пересечения с коммуникациями.



Дополнительные метки центра отверстий для шпилек и канализационного отвода.



Плавно регулируемый кронштейн фиксации сливного патрубка позволяет гибко адаптировать его положение на этапе присоединения к канализации.

ПРЕИМУЩЕСТВА В СЕРДЦЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ

Бачок цельнолитой и протестирован воздухом. Все детали выполнены из некорродирующих материалов. Подходит для работы с давлением в системе от 01 – 10 бар.




СМЫВНОЙ КЛАПАН

Оптимизированная гидравлика смывного клапана Тип 212 в сочетании с технологией чаши унитаза TurboFlush обеспечивает превосходную производительность смыва.



Возможность регулировки скорости потока смыва с помощью дросселя в клапане смыва.





ТИХИЙ НАБОР ВОДЫ

Наливной клапан Тип 383 значительно тише, чем его предшественник. Практически невозможно услышать его работу за стеной, даже находясь в ванной комнате.



Сверхбыстрое наполнение бачка – 0,19 л/с*.
Бесшумный впускной клапан – 12 dBa*.
Стойкость к загрязнениям – частички до 2 мм не застревают и не блокируют клапан, а смываются в канализацию.

ИНСТАЛЛЯЦИИ И СМЫВНЫЕ БАЧКИ GEBERIT DELTA

Инсталляция Geberit Delta

НОВИНКА



→ 111.153.00.3

Инсталляция Geberit Duofix для подвесного унитаза, 112 см, со смывным бачком скрытого монтажа Delta 12 см

Замена для арт. 111.153.00.1

Инсталляция Geberit Delta с креплением к стене

НОВИНКА



→ 458.103.00.2


Инсталляция Geberit Duofix для подвесного унитаза, 112 см, со смывным бачком скрытого монтажа Delta 12 см

Замена для арт. 458.103.00.1

Для монтажа подвесного унитаза перед капитальной стеной или в гипсокартонную перегородку

АССОРТИМЕНТ КЛАВИШ DELTA

ПОДХОДЯТ ТОЛЬКО К ИНСТАЛЛЯЦИЯМ DELTA



НОВИНКА

Доступно с 1 апреля 2025 г.

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В КОМПЛЕКТЕ С КЛАВИШАМИ

Комплект с клавишей Delta01

НОВИНКА



Инсталляция Delta
112*12 см

→ 458.149.21.2



хром глянцевый



крепление к стене

Замена для арт. 458.149.21.1

Комплект с клавишей Delta20

НОВИНКА



Инсталляция Delta
112*12 см

→ 458.163.21.2



хром глянцевый



крепление к стене

Замена для арт. 458.163.21.1

Комплект с клавишей Delta20



Инсталляция Delta
112*12 см

→ 458.118.21.2*



хром глянцевый



крепление к стене


Комплект с клавишей Delta50

НОВИНКА



Инсталляция Delta
112*12 см

→ 458.128.DW.2



черный глянцевый




крепление к стене

Замена для арт. 458.128.DW.1


*Доступен до 1 августа 2025 г.

КЛАВИШИ СМЫВА ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И БАЧКОВ GEBERIT DELTA

Линейка Delta пополнилась новыми элегантными дизайнами образцов, дополнившими оптимальный ассортимент самой доступной коллекции Geberit. Клавиши этой серии представлены в нескольких наиболее популярных цветах.



Delta01



→ 115.107.11.1
двойной смыв
белый глянцевый



→ 115.107.21.1
двойной смыв
хром глянцевый



→ 115.107.46.1
двойной смыв
хром матовый

Delta20



→ 115.127.11.1
двойной смыв
белый глянцевый



→ 115.127.21.1
двойной смыв
хром глянцевый



→ 115.127.46.1
двойной смыв
хром матовый

Delta20



→ 115.137.11.1
двойной смыв
белый глянцевый



→ 115.137.21.1
двойной смыв
хром глянцевый



→ 115.137.46.1
двойной смыв
хром матовый



Delta20



Delta10



→ 115.109.11.1
система смыв/стоп
белый глянцевый
(старый арт. 115.120.11.1)



→ 115.109.21.1
система смыв/стоп
хром глянцевый
(старый арт. 115.120.21.1)



→ 115.109.46.1
система смыв/стоп
хром матовый
(старый арт. 115.120.46.1)

Delta10



→ 115.108.00.1
Нержавеющая сталь,
система смыв/стоп.
(старый арт. 115.101.00.1)

Крепление на винтах.
Кнопка предназначена для
общественных санузлов,
хорошо защищена от
вандализма благодаря
дополнительному
креплению.
Размер: 246x164 мм.

Delta25



→ 115.135.11.5
двойной смыв
белый глянцевый
(старый арт. 115.135.11.1)



→ 115.135.21.5
двойной смыв
хром глянцевый
(старый арт. 115.135.21.1)




→ 115.135.46.5
двойной смыв
хром матовый
(старый арт. 115.135.46.1)



→ 115.119.DW.1
двойной смыв
черный глянцевый
(старый арт. 115.105.DW.1)

Delta50



→ 115.119.11.1
двойной смыв
белый глянцевый
(старый арт. 115.105.11.1)




→ 115.119.21.1
двойной смыв
хром глянцевый
(старый арт. 115.105.21.1)



→ 115.119.46.1
двойной смыв
хром матовый
(старый арт. 115.105.46.1)

НОВИНКА



→ 115.119.14.1
двойной смыв
черный матовый

ООО «ГЕБЕРИТ РУС»

Телефон горячей линии
технической поддержки:
8 (800) 505 12 75

Офис:
+7 (495) 783 83 30

sales.ru@geberit.com
www.geberit.ru
www.geberit.kz



Сайт Geberit



Онлайн-каталог

